

一条クリニック 検査項目一覧

| 健康診断検査項目 | | 範囲を超えたとき疑われる病気 | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| 身体計測(身長・体重)・BMI | | 肥満は生活習慣病にかかりやすい | |
| 視力検査 | | 視力の低下(近視・乱視等)をしらべる | |
| 腹囲 | | 内臓脂肪の蓄積が疑われます | |
| 問診 | | 薬の使用の有無、現病歴、治療歴等をしらべる | |
| 医師の診察 | | 聴打診、既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無等 | |
| 聴力検査(オージオによる1000Hz・4000Hz) | | 聴力の低下(難聴等)をしらべる | |
| 血圧測定 | | 精神的緊張、喫煙、肥満等で高くなることもある | |
| 尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) | | 腎臓、膀胱、尿管、尿道の疾患で(+) | |
| 胸部X線正面直接撮影 | | 肺、縦隔、胸郭、胸膜および心臓の異常をしらべる | |
| 心電図検査(安静時12誘導) | | 心臓の機能や不整脈等を見る | |
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数 | 貧血等で低値、多血症等で高値 |
| | | ヘマトクリット | |
| | | 血色素量 | |
| | | 血小板 | 低値・高値で病気の疑い |
| | | 白血球数 | ウイルス感染等で低値、細菌感染の急性炎症で高値 |
| | 血中脂質検査 | 中性脂肪 | 糖尿病、肥満症、飲酒等で高値 |
| | | 総コレステロール | 高値で動脈硬化促進、脂肪肝 |
| | | HDL-コレステロール | 低値で動脈硬化促進 |
| | | LDL-コレステロール | 高値で動脈硬化促進、脂肪肝動脈硬化の危険性が増します |
| | 肝機能検査 | GOT | 肝障害、心筋梗塞等で高値 |
| | | GPT | 肝障害で高値 |
| | | γ-GTP | アルコール性肝障害等で高値 |
| | | 総ビリルビン | 肝疾患、胆のう疾患による黄疸等で高値 |
| | | ALP | 肝障害、骨疾患等で高値 |
| | | LDH | 肝臓、心筋、骨格筋の病気、悪性腫瘍で高値 |
| | | LAP | 肝炎、肝硬変、肝がん、肝道疾患、白血病で高値 |
| | 総蛋白 | 肝炎、脂肪肝、多発性骨髄腫等で高値、肝硬変、肝がん等で低値 | |
| | 腎機能検査 | 尿酸 | 痛風、腎障害で高値 |
| | | クレアチニン | 腎障害の時に高値 |
| | | eGFR | 老廃物を尿へ排出する能力が有るか示した数値。低値で腎機能障害 |
| | | 尿素窒素 | 尿から体内に排泄される成分、腎機能障害で高値 |
| | 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | 膵臓疾患、唾液腺疾患で高値 |
| | 血糖検査 | 血糖 | 主に糖尿病で高値、胃を切除した方で低値にできることもある |
| HbA1c | | 3~4週間前からの平均的な血糖の状態を見る | |
| 胃部血液検査 | ペプシノーゲン | 胃粘膜の委縮性変化をしらべる | |
| 眼底検査(両目) | | 眼底の毛細血管を見ることで動脈硬化などを見つけ出す | |
| 大腸がん検査(2回法) | | 便中に含まれる血液により、がん検査を行う | |